



Teniski podni sistem za vanjske i unutrašnje teniske terene.

SLOJEVI SISTEMA

PORPLASTIC12 TENNIS red nosivi sloj

ispunjen u potpunosti sa
PORPLASTIC12 TENNIS red ispunom

Oznaka linija
(bijela, jednobrazna struktura vlakana)

Geo membrana (opciono)

Podloga:

sa dovoljnom nosivosti da izdrži podlogu za igranje
sa drenažnim sistemom ispod podkonstrukcije, ispod zone zamrzavanja
sa poroznom, drenažnom podkonstrukcijom, zaštićenom od mraza



OPIS SISTEMA

- iste karakteristike za igru kao i šljunak
- visoko stabilna i ravna površina garantovana od nosivog sloja od bojene šljake
- nevezana površina koja izaziva manji stres mišića i zglobova igrača
- niski troškovi održavanja
- nepropusan i otporan na sve vremenske uslove
- ne zahtijeva sistem navodnjavanja
- konstantne karakteristike tokom cijele takmičarske sezone
- neizbrisiva oznaka linija
- atraktivan izgled (boja gline)
- dugotrajan (više od 10 godina)

PRIMJENA

- nova generacija vještačke trave za vanjske teniske terene



PODACI O SISTEMU

Karakteristike	PORPLASTIC12 TENNIS red
Struktura vlakana	100% polipropilen u mrežnoj strukturu fibrilovan
Tip vlakana	8 800 dtex
Visina vlakna	12 mm
Broj šavova po metru/ po m ²	210 / 44 100
Težina vlakna (g/m ²)	1300
Podloga	Polipropilen vlakna / vunena tkanina sa gumom
Boja	Crvena (bijeke linije)
PORPLASTIC TENNIS red ispuna	0.1-0.8 mm (inertna, ne upijajuća, jednobrazna, UV stabilna boja)
nanošenje	oko 16 – 17 kg/m ²
podloga	Nevezani nosivi sloj saa geo memebranom ili asfaltom, betonom



TEHNIČKI PODACI

osobina	Porplastic12 TENNIS red
UV stabilnost	u skladu sa DIN 53387
Postojanost boja	plava skala > 7 siva skala > 4
Propustljivost vode	60 l/min/100 cm ²
Ponašanje okoline	Bez • olova • kadijuma • otrovnih supstanci • isparavanja



Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o. Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba